



CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2025



**Cuidamos el mundo
que construyes.**



**Cuidamos el mundo
que construyes.**



Contenido

Introducción 02

Conoce más de Geo	02
Calidad y seguridad	03

Cerrojos 04

Cerrojo sencillo	05
London	06
Mileto	07
Cerrojo doble	08
London doble	09
Mileto doble	10

Pomos 11

Ball	12
Tulip	13

Manijas 14

Creta	15
Delfi	16
Esparta	17
Lira	18
Mateo	19
Newport	20

Entrada Principal 21

Alejandro	22
Estocolmo	23
Verona	24

Sobreponer 25

Rimlock	26
---------	----

Combos 27

Ball	28
Tulip	29

Garantía 30

Cuidamos el mundo que construyes.

En Geo, entendemos que tu trabajo no es solo construir espacios, sino también crear entornos seguros y confiables. Nuestro compromiso es acompañarte en cada proyecto, ofreciendo cerraduras diseñadas para proteger lo que más importa.

Sabemos que la calidad y la durabilidad son esenciales para respaldar tu reputación como profesional. Por eso, nuestras soluciones combinan accesibilidad con un rendimiento probado, asegurando que cada producto sea una inversión en seguridad y confianza.

Ya seas constructor, cerrajero o especialista en remodelaciones, Geo está aquí para ofrecerte herramientas que te permitan trabajar con tranquilidad, sabiendo que estás utilizando productos que cumplen con tus estándares y los de tus clientes.

Con Geo, no solo aseguramos puertas, cuidamos el mundo que construyes.



Calidad y seguridad garantizada

Las cerraduras Geo son productos que están comprobados fabricados con altos estándares de calidad y seguridad, probando cada uno de nuestros productos en laboratorios para garantizar su funcionamiento.



**“Geo es la
selección de los
profesionales”**

Cerrojos



Los cerrojos son una solución esencial cuando se busca máxima seguridad en puertas exteriores. Diseñados para brindar una protección robusta contra intentos de intrusión, los cerrojos funcionan de manera independiente o como complemento de otros sistemas de cierre. Son ideales para puertas principales, de servicio o cualquier acceso que requiera un refuerzo de seguridad confiable. Disponibles en versiones de llave única, doble llave o con sistemas electrónicos, se adaptan a diferentes necesidades y niveles de protección.

ACABADOS



5
Latón
Antiguo



32D
Acero
Inoxidable



514
Negro
Mate



11
Cobre



**APTO PARA LA
MAYORÍA DE PUERTAS**



**CALIDAD Y SEGURIDAD
COMPROBADA**

**Varía según el modelo de cerradura*



GEO SHIELD™
SEGURIDAD AVANZADA
ADVANCED SECURITY



**GRADO
PROFESIONAL**
PROFESSIONAL GRADE



**GARANTÍA
WARRANTY**
30 AÑOS - YEARS
MECANISMO
MECHANISM
5 AÑOS - YEARS
ACABADO - FINISH

Cerrojo Sencillo

CARACTERÍSTICAS

Cilindro: Zinc

Cerrojo: Zinc


Roseta: Latón / Acero

Centro a puerta: 60-70mm

Grosor de puerta: 35-45mm




FUNCIONES



Cilindro Sencillo

Cerrojo operado con llave en el exterior y mariposa en el interior.

DIMENSIONES (mm)



Exterior Interior

A	B	A	B	C
64	24	64	24	36

ACABADOS



5
Latón Antiguo



514
Negro



32D
Acero Inoxidable



11
Cobre



SKU	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
91190-010	Cerrojo 119 Cilindro Sencillo Latón Antiguo	Visual
91190-014	Cerrojo 119 Cilindro Sencillo Acero Inoxidable	Visual
91190-122	Cerrojo 119 Cilindro Sencillo Negro	Visual
91190-123	Cerrojo 119 Cilindro Sencillo Cobre	Visual

London

**NUEVO
PRODUCTO**



CARACTERÍSTICAS

Cilindro: Latón


Cerrojo: Zinc

Roseta: Zinc

Centro a puerta: 60-70mm

Grosor de puerta: 35-45mm


FUNCIONES



Cilindro Sencillo

Cerrojo operado con llave en el exterior y mariposa en el interior.

DIMENSIONES (mm)



Exterior		Interior		
A	B	A	B	C
70	24	70	24	34

ACABADOS



15
Níquel Satinado



514
Negro



**GRADO
PROFESIONAL**
PROFESSIONAL GRADE

**GARANTÍA
WARRANTY**
30 AÑOS - YEARS
MECANISMO
MECHANISM
5 AÑOS - YEARS
ACABADO - FINISH

SKU	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
91190-127	Cerrojo London Cilindro Sencillo Níquel Satinado	Visual
91190-126	Cerrojo London Cilindro Sencillo Negro	Visual

Mileto

**NUEVO
PRODUCTO**

CARACTERÍSTICAS

Cilindro: Latón

Cerrojo: Zinc


Roseta: Zinc

Centro a puerta: 60-70mm

Grosor de puerta: 35-45mm




FUNCIONES



Cilindro Sencillo

Cerrojo operado con llave en el exterior y mariposa en el interior.

DIMENSIONES (mm)



Exterior		Interior		
A	B	A	B	C
65	24	65	25	52

ACABADOS



15
Níquel Satinado



514
Negro



SKU	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
91190-131	Cerrojo Mileto Cilindro Sencillo Níquel Satinado	Visual
91190-130	Cerrojo Mileto Cilindro Sencillo Negro	Visual

Cerrojo Doble

CARACTERÍSTICAS

Cilindro: Zinc

Cerrojo: Zinc


Roseta: Latón / Acero

Centro a puerta: 60-70mm

Grosor de puerta: 35-45mm




FUNCIONES



Cilindro Doble

Cerrojo operado con llave por ambos lados.

DIMENSIONES (mm)



Exterior Interior

A	B	A	B
64	24	64	24

ACABADOS



5

Latón Antiguo



514

Negro



32D

Acero Inoxidable



11

Cobre



SKU	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
91200-008	Cerrojo 120 Cilindro Doble Latón Antiguo	Visual
91200-012	Cerrojo 120 Cilindro Doble Acero Inoxidable	Visual
91200-125	Cerrojo 120 Cilindro Doble Negro	Visual
91200-126	Cerrojo 120 Cilindro Doble Cobre	Visual

London Doble

**NUEVO
PRODUCTO**



CARACTERÍSTICAS

Cilindro: Latón


Cerrojo: Zinc

Roseta: Zinc

Centro a puerta: 60-70mm

Grosor de puerta: 35-45mm


FUNCIONES



Cilindro Doble

Cerrojo operado con llave por ambos lados.

DIMENSIONES (mm)



Exterior		Interior	
A	B	A	B
70	24	70	24

ACABADOS



15
Niquel Satinado



514
Negro



**GRADO
PROFESIONAL**
PROFESSIONAL GRADE

**GARANTÍA
WARRANTY**
30 AÑOS - YEARS
MECANISMO
MECHANISM
5 AÑOS - YEARS
ACABADO - FINISH

SKU	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
91200-130	Cerrojo London Cilindro Doble Niquel Satinado	Visual
91200-129	Cerrojo London Cilindro Doble Negro	Visual

Mileto Doble

**NUEVO
PRODUCTO**

CARACTERÍSTICAS

Cilindro: Latón

Cerrojo: Zinc


Roseta: Zinc

Centro a puerta: 60-70mm

Grosor de puerta: 35-45mm




FUNCIONES



Cilindro Doble

Cerrojo operado con llave por ambos lados.

DIMENSIONES (mm)



Exterior Interior

A	B	A	B
65	24	65	24

ACABADOS



15

Niquel Satinado



514

Negro



SKU	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
91200-134	Cerrojo Mileto Cilindro Doble Niquel Satinado	Visual
91200-133	Cerrojo Mileto Cilindro Doble Negro	Visual

Pomos

Los pomos son una excelente opción para puertas interiores gracias a su diseño compacto, funcionalidad sencilla y variedad estética. Ideales para habitaciones y baños, ofrecen una solución práctica para espacios que requieren privacidad básica adaptándose fácilmente a distintos estilos de decoración.

ACABADOS



3
Latón
Pulido



5
Latón
Antiguo



32D
Acero
Inoxidable



514
Negro



11
Cobre

**Varía según el modelo de cerradura*



**APTO PARA LA MAYORÍA
DE PUERTAS**



**CALIDAD Y SEGURIDAD
COMPROBADA**



Ball

CARACTERÍSTICAS

Cilindro: Zinc

Cerrojo: Acero inoxidable


Roseta: Acero inoxidable

Centro a puerta: 60-70mm

Grosor de puerta: 35-45mm




FUNCIONES



Privacidad


La cerradura se bloquea y desbloquea con un botón / mariposa en el interior. Lado exterior de desbloquea con llave de emergencia.



Entrada

Ambos lados de la cerradura se bloquean y desbloquean con llave en el exterior o con botón / mariposa en el interior.

DIMENSIONES (mm)



Exterior			Interior		
A	B	C	A	B	C
65	51	64	64	51	62

ACABADOS



3

Latón Pulido



5

Latón Antiguo



32D

Acero Inoxidable



514

Negro



11

Cobre

SKU	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
91160-036	Pomo Ball Entrada Latón Pulido	Visual
91150-022	Pomo Ball Baño Latón Pulido	Visual
91150-031	Pomo Ball Baño Latón Antiguo	Visual
91150-032	Pomo Ball Baño Acero Inoxidable	Visual
91150-354	Pomo Ball Baño Negro	Visual
91150-355	Pomo Ball Baño Cobre	Visual
91160-022	Pomo Ball Entrada Latón Pulido	Visual
91160-031	Pomo Ball Entrada Latón Antiguo	Visual
91160-032	Pomo Ball Entrada Acero Inoxidable	Visual
91160-418	Pomo Ball Entrada Negro	Visual
91160-419	Pomo Ball Entrada Cobre	Visual

Tulip

CARACTERÍSTICAS

Cilindro: Zinc

Cerrojo: Acero inoxidable


Roseta: Acero inoxidable

Centro a puerta: 60-70mm

Grosor de puerta: 35-44mm




FUNCIONES



Privacidad


La cerradura se bloquea y desbloquea con un botón / mariposa en el interior. Lado exterior de desbloquea con llave de emergencia.



Entrada

Ambos lados de la cerradura se bloquean y desbloquean con llave en el exterior o con botón / mariposa en el interior.

DIMENSIONES (mm)



Exterior Interior

A	B	C	A	B	C
65	47	66	64	47	65

ACABADOS



5

Latón Antiguo



32D

Acero Inoxidable



514

Negro

SKU	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
91150-021	Pomo Tulip Baño Latón Antiguo	Visual
91150-030	Pomo Tulip Baño Acero Inoxidable	Visual
91150-357	Pomo Tulip Baño Negro	Visual
91160-021	Pomo Tulip Entrada Latón Antiguo	Visual
91160-030	Pomo Tulip Entrada Acero Inoxidable	Visual
91160-421	Pomo Tulip Entrada Negro	Visual

Manijas

Las manijas son una opción versátil y ergonómica para todo tipo de puertas, especialmente en espacios donde se busca comodidad y accesibilidad. Su diseño facilita el agarre y el uso, siendo ideales para hogares, oficinas y entornos donde la facilidad de apertura es clave. Las manijas no solo aportan funcionalidad, sino también un toque moderno y elegante.

ACABADOS



26D
Cromo
Satín



5
Latón
Antiguo



514
Negro
Mate



15
Níquel
Satinado

**Varía según el modelo de cerradura*



**APTO PARA LA MAYORÍA
DE PUERTAS**



**CALIDAD Y SEGURIDAD
COMPROBADA**



Creta

CARACTERÍSTICAS

Cilindro: Zinc

Cerrojo: Acero

Roseta: Acero


Centro a puerta: 60-70mm

Grosor de puerta: 35-44mm




**NUEVO
PRODUCTO**

FUNCIONES



Privacidad


La cerradura se bloquea y desbloquea con un botón / mariposa en el interior. Lado exterior de desbloquea con llave de emergencia.



Entrada

Ambos lados de la cerradura se bloquean y desbloquean con llave en el exterior o con botón / mariposa en el interior.

DIMENSIONES (mm)



Exterior			Interior		
A	B	C	A	B	C
120	65	60	120	65	70

ACABADOS



15

Níquel Satinado



514

Negro



SKU	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
91150-377	Manija Creta Baño Níquel Satinado	Visual
91150-376	Manija Creta Baño Negro	Visual
91160-441	Manija Creta Entrada Níquel Satinado	Visual
91160-440	Manija Creta Entrada Negro	Visual

Delfi

CARACTERÍSTICAS

Cilindro: Zinc

Cerrojo: Acero

Roseta: Acero


Centro a puerta: 60-70mm

Grosor de puerta: 35-44mm




**NUEVO
PRODUCTO**

FUNCIONES



Privacidad


La cerradura se bloquea y desbloquea con un botón / mariposa en el interior. Lado exterior de desbloquea con llave de emergencia.



Entrada

Ambos lados de la cerradura se bloquean y desbloquean con llave en el exterior o con botón / mariposa en el interior.

DIMENSIONES (mm)



Exterior			Interior		
A	B	C	A	B	C
123	65	60	123	65	72

ACABADOS



15

Níquel Satinado



514

Negro



SKU	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
91150-381	Manija Delfi Baño Níquel Satinado	Visual
91150-380	Manija Delfi Baño Negro	Visual
91160-445	Manija Delfi Entrada Níquel Satinado	Visual
91160-444	Manija Delfi Entrada Negro	Visual

Esparta

CARACTERÍSTICAS

Cilindro: Zinc

Cerrojo: Acero

Roseta: Acero


Centro a puerta: 60-70mm

Grosor de puerta: 35-44mm




**NUEVO
PRODUCTO**

FUNCIONES



Privacidad


La cerradura se bloquea y desbloquea con un botón / mariposa en el interior. Lado exterior de desbloquea con llave de emergencia.



Entrada

Ambos lados de la cerradura se bloquean y desbloquean con llave en el exterior o con botón / mariposa en el interior.

DIMENSIONES (mm)



Exterior			Interior		
A	B	C	A	B	C
120	70	55	120	70	68

ACABADOS



15

Níquel Satinado



514

Negro



SKU	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
91150-367	Manija Esparta Baño Níquel Satinado	Visual
91150-366	Manija Esparta Baño Negro	Visual
91160-431	Manija Esparta Entrada Níquel Satinado	Visual
91160-430	Manija Esparta Entrada Negro	Visual

Lira

**NUEVO
PRODUCTO**

CARACTERÍSTICAS

Cilindro: Zinc

Cerrojo: Acero


Roseta: Acero

Centro a puerta: 60-70mm

Grosor de puerta: 35-45mm




FUNCIONES



Privacidad


La cerradura se bloquea y desbloquea con un botón / mariposa en el interior. Lado exterior de desbloquea con llave de emergencia.



Entrada

Ambos lados de la cerradura se bloquean y desbloquean con llave en el exterior o con botón / mariposa en el interior.

DIMENSIONES (mm)



Exterior			Interior		
A	B	C	A	B	C
120	65	55	120	65	68

ACABADOS



15

Níquel Satinado



514

Negro


**GRADO
PROFESIONAL**
PROFESSIONAL GRADE

**GARANTÍA
WARRANTY**
30 AÑOS - YEARS
MECANISMO
MECHANISM
5 AÑOS - YEARS
ACABADO - FINISH

SKU	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
91150-373	Manija Lira Baño Níquel Satinado	Visual
91150-371	Manija Lira Baño Negro	Visual
91160-437	Manija Lira Entrada Níquel Satinado	Visual
91160-435	Manija Lira Entrada Negro	Visual

Mateo

CARACTERÍSTICAS

Cilindro: Zinc

Cerrojo: Zinc


Roseta: Acero Inoxidable

Centro a puerta: 60-70mm

Grosor de puerta: 35-45mm




FUNCIONES



Privacidad

La cerradura se bloquea y desbloquea con un botón / mariposa en el interior. Lado exterior de desbloquea con llave de emergencia.



Entrada

Ambos lados de la cerradura se bloquean y desbloquean con llave en el exterior o con botón / mariposa en el interior.

ACABADOS



5

Latón Antiguo



514


Negro



15

Niquel Satinado

DIMENSIONES (mm)



Exterior

Interior

A	B	C	A	B	C
112	65	62	114	64	72



SKU	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
91150-308	Manija Mateo Baño Latón Antiguo	Visual
91150-307	Manija Mateo Baño Niquel Satinado	Visual
91150-359	Manija Mateo Baño Negro	Visual
91160-368	Manija Mateo Entrada Latón Antiguo	Visual
91160-367	Manija Mateo Entrada Niquel Satinado	Visual
91160-423	Manija Mateo Entrada Negro	Visual

Newport

CARACTERÍSTICAS

Cilindro: Zinc

Cerrojo: Acero


Roseta: Acero

Centro a puerta: 60-70mm

Grosor de puerta: 35-45mm




FUNCIONES



Privacidad


La cerradura se bloquea y desbloquea con un botón / mariposa en el interior. Lado exterior de desbloqueo con llave de emergencia.



Entrada

Ambos lados de la cerradura se bloquean y desbloquean con llave en el exterior o con botón / mariposa en el interior.

DIMENSIONES (mm)



Exterior

Interior

A	B	C	A	B	C
94	65	64	97	64	63



ACABADOS



5
Latón
Antiguo



514
Negro



26D
Cromo
Cepillado



11
Cobre

SKU	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
91150-034	Manija Newport Baño Cromo Cepillado	Visual
91150-035	Manija Newport Baño Latón Antiguo	Visual
91150-362	Manija Newport Baño Negro	Visual
91150-363	Manija Newport Baño Cobre	Visual
91160-034	Manija Newport Entrada Cromo Cepillado	Visual
91160-035	Manija Newport Entrada Latón Antiguo	Visual
91160-426	Manija Newport Entrada Negro	Visual
91160-427	Manija Newport Entrada Cobre	Visual



Entrada Principal



Las cerraduras de entrada principal son la elección perfecta para puertas principales, ya que combinan seguridad, elegancia y presencia. Diseñadas para ofrecer la primera barrera de seguridad al hogar. Son ideales para entradas residenciales, los handlesets aportan un estilo sofisticado y robusto que eleva el aspecto de cualquier fachada. Disponibles en diversos acabados y diseños, permiten armonizar funcionalidad y estética.



APTO PARA LA MAYORÍA DE PUERTAS



CALIDAD Y SEGURIDAD COMPROBADA



MANUFACTURADA RESPONSABLEMENTE

ACABADOS



3
Latón Pulido



5
Latón Antiguo



15
Níquel Satinado



26D
Cromo Satín

**Varía según el modelo de cerradura*

Alejandro

CARACTERÍSTICAS

Cilindro: Zinc


Haladera: Zinc

Centro a puerta: 60-70mm

Grosor de puerta: 35-45mm




FUNCIONES



Cilindro Sencillo

Cerrojo operado con llave en el exterior y mariposa en el interior.

DIMENSIONES (mm)



A	B	C	D
62	130	215	345

ACABADOS



15

Níquel
Satinado



514

Negro



5

Latón
Antiguo

SKU	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
92100-143	Heladera Alejandro Cilindro Sencillo y pomo Níquel Satinado	Visual
92100-144	Heladera Alejandro Cilindro Sencillo y pomo Latón Antiguo	Visual
92100-149	Heladera Alejandro Cilindro Sencillo y pomo Negro	Visual
92100-150	Heladera Alejandro Cilindro Sencillo y manija Níquel Satinado	Visual
92100-151	Heladera Alejandro Cilindro Sencillo y manija Latón Antiguo	Visual
92100-152	Heladera Alejandro Cilindro Sencillo y manija Negro	Visual

Estocolmo

CARACTERÍSTICAS

Cilindro: Acero


Haladera: Acero

Centro a puerta: 60-70mm

Grosor de puerta: 35-45mm




FUNCIONES



Cilindro Sencillo

Cerrojo operado con llave en el exterior y mariposa en el interior.

DIMENSIONES (mm)



A	B	C	D
67,5	273	31	488,7

ACABADOS



15

Níquel Satinado



514

Negro

SKU	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
92100-153	Haladera Estocolmo Cilindro Sencillo Níquel Satinado	Visual
92100-154	Haladera Estocolmo Cilindro Sencillo Negro	Visual

Verona

CARACTERÍSTICAS

Cilindro: Zinc


Haladera: Zinc

Centro a puerta: 60-70mm

Grosor de puerta: 35-45mm



FUNCIONES




Cilindro Sencillo

Cerrojo operado con llave en el exterior y mariposa en el interior.



DIMENSIONES (mm)



A	B	C	D
56	127	170	370

ACABADOS



5
Latón
Antiguo



32D
Acero
Inoxidable



514
Negro



11
Cobre

SKU	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
92100-137	Haladera Verona Cilindro Doble Niquel Satinado	Visual
92100-139	Haladera Verona Cilindro Doble Latón Antiguo	Visual
92110-142	Haladera Verona Cilindro Sencillo Latón Antiguo	Visual
92100-146	Haladera Verona Cilindro Sencillo Negro	Visual

Cerradura de sobreponer

Las cerraduras de sobreponer son una opción práctica y resistente para reforzar la seguridad de puertas en exteriores. Instaladas directamente sobre la superficie de la puerta, ofrecen una protección adicional ideal para entradas principales, puertas de servicio o accesos secundarios.

ACABADOS



Beige



Negro



Gray

**Aplica para algunos modelos*



CALIDAD Y SEGURIDAD
COMPROBADA



MANUFACTURADA
RESPONSABLEMENTE



Rimlock 101

CARACTERÍSTICAS

Diámetro de cilindro: 32mm

Pines de cilindro: 5

Centro a puerta: 47mm

Configuración de cilindro: Suelto

Grosor de puerta: 35-55mm o 50 mm

Pasos: 3 vueltas


Cuerpo de cerradura: Acero

Pestillo: Zinc, reversible




Soldable

DIMENSIONES (mm)



A	B	C	D	E	F	G	H	I
100	26	50	13	35	18	75	34	25

FUNCIONES



Cilindro Suelto

Se ajusta para encajar en diferentes espesores de puerta.

ACABADOS



Beige



Gray



Negro



GRADO PROFESIONAL
PROFESSIONAL GRADE

GARANTÍA WARRANTY
30 AÑOS - YEARS
MECANISMO MECHANISM
5 AÑOS - YEARS
ACABADO - FINISH

SKU	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
91010-011	Sobreponer IZQ pasador sencillo cilindro suelto Beige	Visual
91010-012	Sobreponer DER pasador sencillo cilindro suelto Beige	Visual
91010-333	Sobreponer IZQ pasador sencillo cilindro suelto Gris	Visual
91010-015	Sobreponer IZQ pasador sencillo cilindro suelto Negro	Visual
91010-016	Sobreponer DER pasador sencillo cilindro suelto Negro	Visual

Combos



Los juegos de combinación son una opción excelente para darle un toque extra a tu puerta principal. GEO ofrece varias configuraciones que incluyen un pomo con cerrojo, además de otros accesorios decorativos.



APTO PARA LA MAYORÍA DE PUERTAS



CALIDAD Y SEGURIDAD COMPROBADA



MANUFACTURADA RESPONSABLEMENTE

ACABADOS



3
Latón Pulido



5
Latón Antiguo



15
Níquel Satinado



32D
Acero Inoxidable

**Varía según el modelo de cerradura*

Ball

CARACTERÍSTICAS

Cilindro: Zinc

Cerrojo: Acero inoxidable

Roseta: Acero inoxidable

Centro a puerta: 60-70mm

Grosor de puerta: 35-45mm



Cerrojo Sencillo

CARACTERÍSTICAS

Cilindro: Zinc


Cerrojo: Zinc

Roseta: Latón / Acero

Centro a puerta: 60-70mm

Grosor de puerta: 35-45mm

DIMENSIONES POMO (mm)




Exterior

Interior


A	B	C	A	B	C
65	51	64	64	51	62

FUNCIONES



Entrada


Ambos lados de la cerradura se bloquean y desbloquean con llave en el exterior o con botón / mariposa en el interior.



Cilindro Sencillo

Cerrojo operado con llave en el exterior y mariposa en el interior.

DIMENSIONES CERROJO (mm)



Exterior

Interior

A	B	A	B	C
64	24	64	24	36



ACABADOS



5
Latón
Antiguo



32D
Acero
Inoxidable



514
Negro

SKU	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
91170-022	Combo 117 Cerrojo Sencillo + Pomo Ball Acero Inoxidable	Visual
91170-177	Combo 117 Cerrojo Sencillo + Pomo Ball Negro	Visual
91170-027	Combo 117 Cerrojo Sencillo + Pomo Ball Latón Antiguo	Visual
91170-028	Combo 117 Cerrojo Sencillo + Pomo Ball Acero Inoxidable	Visual

Tulip

CARACTERÍSTICAS

Cilindro: Zinc
 Cerrojo: Acero inoxidable
 Roseta: Acero inoxidable

Centro a puerta: 60-70mm
 Grosor de puerta: 35-45mm




Cerrojo Doble

CARACTERÍSTICAS

Cilindro: Zinc
 Cerrojo: Zinc
 Roseta: Latón / Acero


Centro a puerta: 60-70mm
 Grosor de puerta: 35-45mm

DIMENSIONES POMO (mm)



Exterior			Interior		
A	B	C	A	B	C
65	47	66	64	47	65


FUNCIONES




Entrada

Ambos lados de la cerradura se bloquean y desbloquean con llave en el exterior o con botón / mariposa en el interior.

DIMENSIONES CERROJO (mm)



Exterior			Interior		
A	B	A	B	C	
64	24	64	24	36	



Cilindro Doble

Cerrojo operado con llave por ambos lados.



ACABADOS



5
Latón Antiguo



32D
Acero Inoxidable



514
Negro

SKU	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
91180-003	Combo 118 Cerrojo Doble + Pomo Tulip Acero Inoxidable	Visual
91180-075	Combo 118 Cerrojo Doble + Pomo Tulip Negro	Visual
91180-005	Combo 118 Cerrojo Doble + Pomo Tulip Latón Antiguo	Visual
91180-006	Combo 118 Cerrojo Doble + Pomo Tulip Acero Inoxidable	Visual
91180-076	Combo 118 Cerrojo Doble + Pomo Tulip Negro	Visual

GEO® - Garantía 30 años

Introducción

ASSA ABLOY Americas Residential, Inc (en adelante ASSA ABLOY o El Garante) realiza sus ventas en sus diferentes puntos de venta autorizados a nivel nacional, ferias y eventos, canal online y canal de ventas institucional el cual atiende al mercado nacional e internacional.

En este documento usted encontrará la forma en que puede ejercer sus derechos de consumidor con relación a la garantía sobre el producto GEO®, una vez que el comprador o cliente registra exitosamente su producto adquirido en nuestra página web oficial: <http://www.geolatinoamerica.com/registro-de-producto>, para lo cual, recomendamos a todos los clientes que complete este registro dentro de los primeros 30 días calendario de la compra para activar la garantía de 30 años GEO y obtener el máximo respaldo para su producto GEO.

Objetivo

ASSA ABLOY, por medio del presente documento establece la política de garantías en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del consumidor que aplique en el país dónde se haya adquirido el producto, así como, demás disposiciones concordantes.

Alcance

La política de garantía es aplicable a todos los procesos de venta directa que realice el Garante sobre el producto GEO®.

Tiempo de Garantía 30 años.

Definiciones

A efectos de este documento, y sin perjuicio de las normas legales vigentes se establecen las siguientes definiciones:

Indicaciones: Hace referencia al documento anexo y que es parte de esta política, en el cual se informan aspectos cubiertos por la Garantía de Productos GEO (Garantía del Mecanismo, y Garantía del Acabado), exclusiones de la Garantía, Reclamos de Garantía, Soluciones, Política de Devolución, y Limitación de Responsabilidades.

Garantía: Obligación temporal, solidaria a cargo del productor y el proveedor, de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de idoneidad, calidad y seguridad legalmente exigibles o las ofrecidas. La garantía legal no tendrá contraprestación adicional al precio del producto.

Calidad: Condición en que un producto cumple con las características inherentes y las atribuidas por la información que se suministre sobre él.

Proveedor, distribuidor o expendedor: Quien de manera habitual, directa o indirectamente, ofrezca, suministre, distribuya o comercialice productos con o sin ánimo de lucro.

Aspectos Cubiertos por la Garantía de Productos GEO

La garantía de los productos GEO® cubre una amplia gama de aspectos para garantizar su satisfacción y tranquilidad. Esto incluye la reparación gratuita del producto y el suministro oportuno de repuestos ante los defectos o coberturas incluidas en la garantía, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en este documento, así como el transporte/envíos domésticos de los productos de reemplazo o repuestos incluidos dentro de la garantía. Así mismo, proporcionamos instrucciones detalladas para la instalación y recomendaciones de mantenimiento de nuestros productos, asegurando su correcta utilización de acuerdo con su naturaleza. Es importante tener en cuenta que no ofrecemos asistencia técnica para la instalación o mantenimiento de los productos. Además, la garantía contempla la entrega material de reemplazo del producto cuando sea necesario, pero es responsabilidad del cliente volver a realizar el registro correspondiente de manera oportuna. GEO® se compromete a mantener disponibilidad de repuestos, partes e insumos, así como mano de obra capacitada, durante el término establecido por la autoridad competente y durante el período de validez de la garantía del producto, una vez realizado el registro correspondiente del producto.

Garantía del Mecanismo:

GEO® garantiza el mecanismo de sus productos por un período máximo de 30 años contra defectos de fabricación, materiales y mal funcionamiento. Esta garantía se extiende únicamente al usuario que registre el producto en el canal (sitio

web) provisto por la marca. No aplica para otras personas que no sean los usuarios que adquirieron el producto. La garantía cubre defectos en materiales y en la fabricación, por el tiempo en que el usuario original ocupe la residencia en la que se hayan instalado los productos por primera vez y/o 30 años, lo que ocurra primero.

Garantía del Acabado:

Se ofrece una garantía de 5 años para el acabado de los productos de GEO®, contados a partir del registro de Producto. Esta garantía cubre defectos en el acabado que resulten en deslustre, descascarado o decoloración del producto, siempre y cuando el producto haya sido instalado en lugares y con finalidades residenciales y no comerciales, por el usuario original. La garantía no cubre el deterioro del acabado del Producto ni los daños resultantes de su mal mantenimiento, limpieza o instalación indebidos, uso incorrecto, abuso, alteración, fuerza mayor, accidente, hecho de un tercero o fenómenos naturales, según las instrucciones de uso establecidas en los manuales de instrucciones encontrados en <http://www.geolatinoamerica.com/literatura>.

Para conservar el acabado externo del producto es indispensable una limpieza profunda únicamente con agua y jabón suave, y un secado con un paño de algodón limpio. Se recomienda seguir este procedimiento dos veces por semana, y en zonas costeras (con cercanía al mar) a diario. Bajo ninguna circunstancia se pueden utilizar elementos abrasivos, ácidos, corrosivos o disolventes al producto. En caso de no seguirse estas instrucciones la garantía de acabados no será aplicable.

Garantía de Componentes Electrónicos:

Para los productos que contienen componentes electrónicos, GEO® ofrece una garantía de 1 año a partir del registro de Producto. Esta garantía cubre cualquier defecto electrónico que pueda surgir durante el uso normal del producto. La garantía no cubre el deterioro ni defectos resultantes de su mal mantenimiento, limpieza o instalación indebidos, uso incorrecto, abuso, alteración, fuerza mayor, accidente, hecho de un tercero o fenómenos naturales, según las instrucciones de uso establecidas en los manuales de instrucciones encontrados en <http://www.geolatinoamerica.com/literatura>.

Exclusiones de la Garantía:

La garantía no se aplicará a ningún Producto que haya sido instalado en una locación o lugar comercial y/o con propósitos y usos comerciales. Es decir, únicamente aplica para instalaciones en residencias, lugares residenciales y/o con propósitos y usos residenciales. Para verificar si un producto ha sido instalado en una locación o lugar comercial y/o con propósitos y usos comerciales, GEO® solicita en el registro del producto la dirección de instalación.

Posteriormente, se lleva a cabo una validación para asegurar que el producto esté instalado en un lugar residencial y/o con propósitos y usos residenciales, según lo estipulado en la garantía.

En algunos casos, GEO® puede enviar visitadores o técnicos para realizar una inspección física del producto y su ubicación de instalación. Esto garantiza el cumplimiento de los términos de la garantía y la protección de nuestros clientes.

Asimismo, GEO® no responde contra los defectos ocasionados en acabados de sus referencias 32D, o 26D, en zonas costeras o de alta riesgo de corrosión después de 1 año de haber sido instalados los productos.

La garantía no cubre los siguientes casos:

1. Daños derivados de un uso inadecuado o instalación para la cual el producto no fue diseñado, de conformidad con lo indicado sobre el particular en el manual de instrucciones del producto.
2. Desgaste por uso normal, de conformidad con lo usos permitidos e instrucciones indicadas en el manual de instrucciones del producto.
3. Daños causados por factores externos, como fenómenos naturales o accidentes, abuso, alteración, fuerza mayor, hecho de un tercero.
4. Defectos causados por modificaciones no autorizadas en el producto, por el uso de partes o repuestos no autorizados en el producto y/o por reparaciones o intervenciones en el producto realizadas por proveedores no autorizados o terceros.

Se recomienda que el producto se limpie únicamente con un paño húmedo con agua, de acuerdo con las instrucciones indicadas en el manual de instrucciones del producto. Se deberá seguir las recomendaciones de instalación y mantenimiento del manual de instrucciones del producto.

El manual de instrucciones del producto podrá ser revisado y descargado en la página:

<http://www.geolatinoamerica.com/literatura>.

Reclamos de Garantía:

Para hacer un reclamo bajo la garantía de 30 años GEO® garantía suplementaria a cualquier otra garantía legal vigente proporcionada por el gobierno local, el cliente debe presentar en el lugar de compra del producto lo siguiente: (i) el producto,

(ii) la factura o recibo de compra, (iii) esta póliza/política y (iv) el comprobante de registro de la garantía, el cual también puede ser solicitado directamente a la marca GEO a través de <http://www.geolatinoamerica.com/servicioalcliente>.

Para casos que involucren más de 50 unidades, el cliente debe de igual forma registrar los productos adquiridos en el sitio web y puede contactar directamente a la marca GEO para recibir asistencia.

La garantía de 30 años GEO® cubre la calidad, idoneidad y seguridad de los productos que se encuentran únicamente bajo la marca registrada.

- La calidad de un producto se refiere a su capacidad para cumplir con las características inherentes y las atribuidas por la información proporcionada sobre él. Si un producto no cumple con las propiedades y atributos esperados o informados por GEO®, se considera que ha fallado en términos de calidad.
- La idoneidad de un producto se relaciona con su capacidad para satisfacer la necesidad o necesidades para las cuales ha sido producido o comercializado. Esto implica que el producto no solo debe cumplir con las necesidades previstas, sino también con las condiciones informadas al consumidor a través del manual de cuidado y uso, que se puede encontrar a través de <http://www.geolatinoamerica.com/literatura>.
- La seguridad del producto se refiere a su capacidad para no presentar riesgos irrazonables para la salud o integridad de los consumidores en situaciones normales de uso. Si un producto no cumple con los requisitos de seguridad establecidos en reglamentos técnicos o medidas sanitarias, se considerará inseguro.

Soluciones:

En el caso de que exista un defecto en el Producto que viole la garantía, ASSA ABLOY Americas Residential, Inc o alguna de sus subsidiarias, a su juicio, reparará o reemplazará la pieza defectuosa del Producto o reembolsará el precio de compra como el recurso exclusivo.

GEO® se compromete a cambiar el producto sin cargo alguno para el consumidor si se determina que el defecto está cubierto por la garantía. Esto se llevará a cabo después de una evaluación del producto por parte del lugar de compra o directamente por GEO®, según corresponda.

En caso de que un cliente experimente alguna falla donde aplica esta garantía en términos de la calidad, idoneidad o seguridad de un producto GEO®, la marca ofrecerá alguna de las siguientes opciones, a su propio juicio, para resolver el problema de manera adecuada:

- Reparación: Si el problema puede ser solucionado mediante la reparación del producto, GEO® se compromete a realizar dicha reparación de forma gratuita a través de un técnico aliado u experto.
- Reemplazo: Si la falla del producto es irreparable o persistente, GEO® procederá a reemplazar el producto defectuoso por uno nuevo, ya sea de forma directa o a través de algún distribuidor, importador o aliado.
- Reembolso: En casos excepcionales donde ninguna de las opciones anteriores sea viable, se ofrecerá un reembolso completo del precio de compra del producto a través del distribuidor, importador o lugar donde fue adquirido el producto.

Política de Devolución:

Los productos defectuosos pueden ser devueltos al lugar de compra o a un distribuidor/importador local de GEO®. En ambos casos, se debe proporcionar una descripción del problema, así como información de contacto y la fecha aproximada de compra. Los distribuidores o importadores de la marca GEO® estarán en la potestad de validar con la marca GEO®, según esta política, el registro del producto en el sitio web para la aplicación de dicha devolución.

Limitación de Responsabilidades:

GEO®, y por extensión, ASSA ABLOY Americas Residential, Inc., no será responsable por daños incidentales, consecuentes o indirectos, incluyendo, pero no limitado a, pérdida de ganancias, interrupción del negocio, o daños a la propiedad, que puedan surgir de la utilización o imposibilidad de utilizar los productos GEO®, incluso si se ha informado de la posibilidad de tales daños. En ningún caso la responsabilidad total de GEO® excederá el precio de compra del producto defectuoso.

⚠ Nota: Esta política de garantía es efectiva a partir de la fecha de 1 de Mayo de 2025. La reproducción total o parcial sin el permiso expreso de ASSA ABLOY Americas Residential, Inc. está prohibida.



¿Necesitas ayuda?
Escanea para más
información y
atención directa



**Cuidamos el mundo
que construyes.**





**Cuidamos el mundo
que construyes.**

Geo es una marca de ASSA ABLOY Americas Residential, Inc.

Copyright © 2024, ASSA ABLOY Americas Residential, Inc. Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción total o parcial sin el permiso expreso por escrito de ASSA ABLOY Americas Residential, Inc.

Catálogo de producto | 2025

   @geocerraduras

 www.geolatinoamerica.com